

JulieONE

瞬收型全配嬰幼兒手推車

使用說明書





本產品針對符合以下條件之孩童所設計
使用時務必遵守下列限制：




參考適用期間

體重	參考年齡
15kg以下	1個月-36個月


- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品




※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。







※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。



※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。



※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。



※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。

感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地 址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電 話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

在您首次使用嬰幼兒手推車之前，請仔細閱讀本操作手冊。

產品符合以下標準：台灣CNS12940安全基準合格認證。

重要！ 請保留此說明書以供日後參考

在開始使用產品之前，請仔細閱讀本手冊。錯誤的使用可能會對兒童的健康及安全構成威脅。

警告！

1. 警告！不得將嬰幼兒單獨留置車上無人看護。
2. 警告！不得附載其他嬰幼兒，物品或附件於推車上。
3. 警告！超載或不正確的折疊及使用非經核准的零附件都可能造成車台損壞，故障或不安全，請務必閱讀使用說明書。
4. 警告！安全帶或束縛系統必須正確的扣合及使用。
5. 警告！當調整手推嬰幼兒車上之任何可活動配件時必須確認嬰幼兒的肢體與車台保持安全距離。
6. 警告！嬰幼兒可能會滑入足底部分的缺口或造成窒息。

7. 警告！禁止於樓梯間使用手推嬰幼兒車。
8. 警告！使用時應遠離高溫、水池或電源之附近範圍。
9. 警告！不可讓嬰幼兒站立。
10. 警告！不可將手推嬰幼兒車放置於馬路、坡道或危險場所。
11. 警告！嬰幼兒乘坐於手推嬰幼兒車內時，不可將整個車體往上提。
12. 警告！加裝蓬罩時，應注意透氣以免造成窒息。
13. 警告！嬰幼兒應同時使用腰部及膝部的安全帶。
14. 警告！本置物籃限載重量3kg重量之物品。
15. 警告！停置此手推嬰幼兒車時務必確實使用所有之制動裝置。
16. 警告！使用前應確實豎立及固定各機件以確保安全。
17. 警告！遠離火源
18. 警告！任何附著在推車扶手把上和／或靠背背面和／或車輛側面的負載物都會影響車體的穩定性。
19. 本產品適合體重不超過15公斤，0~36個月的幼童。

如何組裝嬰兒車

1. 警告！展開車體時要小心，有被夾手的危險！
2. 拉直並撐開車體，直到聽到明顯的咔噠聲（圖2）。
3. 用雙手提起並展開嬰兒車，直到車架鎖定。檢查嬰兒車是否已正確展開且無法再自行折疊（圖3）。
4. 將遮陽篷展開（圖4）。
5. 將輪子插入嬰兒推車的框架中。

後輪組裝與拆卸

- 若要安裝後輪，請將插滑入到位（圖25）。
- 若要卸下後輪，請按下輪子下方的紅色按鈕，然後將其滑出（圖26）。

前輪拆裝

按下前輪上的按鈕並將其滑出框架。

扶手把（圖5）、（圖6）

- 若要拆卸扶手把，請按下其兩側的按鈕並將其取出。
- 要固定扶手把，請將其插入直至鎖定。
- 您也可以從某一側打開扶手把並傾斜，這樣可以更輕鬆地將寶寶放入或抱出。

置杯架（圖7）

- 置杯架固定在掛鉤上。要拆卸它，請顛倒旋轉手柄並按下直至解鎖。
- 要固定置杯架，請將其放在掛鉤上直至鎖定。

遮陽篷（圖8）

要折疊遮陽篷，請輕輕拉動直至其鎖定。

如何調整靠背角度

- 若要調低靠背角度，請按下椅背上的按鈕（圖9）。
- 若要升起靠背，請按下座椅背上的按鈕並拉動安全帶（圖10）。

警告！如果寶寶無自行坐立的能力，靠背必須盡可能斜躺，讓寶寶可以盡可能平躺著。

安全帶（圖11）、（圖12）、（圖13）

1. 要繫緊五點式安全帶，請將上安全帶的尖端放在左右兩側，然後將它們插入帶扣中，直至聽到明顯的咔嚓聲。
2. 調整寶寶安全帶的鬆寬，直到最舒適的程度。

警告！乘坐時請務必繫好安全帶。

安全帶的調整、安裝與拆卸

- 若要調整安全帶，請將安全帶滑過座椅上與寶寶身高相對應的開口處。
- 要拆卸安全帶，請將扣環滑過座椅上的開口。組裝時，將安全帶重新放回原位。

腳踏板調整

- 抬起腳踏板以改變其位置。
- 若要降低，請握住底部的控制桿後即可降低（圖14）。

煞車裝置（圖15）

如果您想將寶寶從嬰兒車中抱出或抱進去乘坐，請確保煞車裝置已上鎖，按下可鎖定嬰兒車，抬起將其解鎖。

置物籃 (圖16)

位於嬰兒車下方的置物籃最大負載為3公斤。

蚊帳 (圖17) 、 (圖18) 、 (圖19)

要安裝蚊帳，請展開遮陽篷，將蚊帳放在上面並將其掛在嬰兒車框架上，如圖所示。

如何摺疊嬰兒車

1. 摺疊遮陽篷，將手把上的安全鎖向左滑動並按壓控制鈕 (圖20) 。
2. 手推車框架將自行摺疊起來 (圖21) 。
3. 向下推推車以確保其已經正確摺疊 (圖22) 。
4. 如果車體沒有自行固定，請使用專用緊固定件 (圖24) 將其固定。

警告！ 嬰兒車是否能夠自行固定取決於靠背的位置，在靠背成最平躺的位置時，安全鉤應自動卡入到位 (圖23) 。

維護和清潔

1. 日常保養

- 定期檢查嬰兒車的狀況。
- 請勿在嬰兒車上放置重物。
- 請勿使用非原廠配套的配件。
- 車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫付費更換。

2. 如何清潔座墊

- 使用濕布清除灰塵和輕微污垢。
- 您可以使用中性的洗潔劑在溫度高達30°C的水中手洗座墊。
- 不得在洗衣機中清洗座墊。請勿使用漂白水、熨燙、使用化學物質清潔並在烘乾機中烘乾。
- 在再次使用之前，座墊必須乾燥。

3. 如何清潔框架

- 用濕布和中性的清潔劑清潔框架。
- 請勿使用強效清潔劑。

保固與售後服務

請於購買起一個月內至lionelo.com.tw官網進行保固登錄。

- 產品於保固期間內發生問題，請與Lionelo原廠維修中心聯絡。
- 當有保固需求時，請提供產品型號與序號、購買證明、保證書。
- 本保證書不另行補發，請小心保管，避免遺失。

保固條件

於保固期間內，零件短少、加工不良等委製商所引起之原因，由進口商提供免費維修服務。若為消費者之責任，則計費維修。保固期限不會因零件更換或維修而延長。

相關保固資訊，詳見lionelo.com.tw官網

保證書

〈僅適用台灣地區〉

產品	JulieONE		
貨號		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail		
經銷商 確認章	(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)		

委製商

BrandLine Group Sp. z o. o.

地址：ul. A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland

電話：+48-61-222-2979

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電話：(03)551-0131

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw



